

# Felix<sup>®</sup>

Distribution

SMART  
OUTDOOR  
SOLUTIONS



Catalogus met prijzen  
inclusief btw

**fiberon**  **NewTechWood**



**Felix**<sup>®</sup>  
Distribution

SMART  
OUTDOOR  
SOLUTIONS

Felix Distribution is Europawijd actief met de volgende merken:

**Fiberdeck**<sup>®</sup>

**FelixWood**<sup>®</sup>

**COBRA**<sup>®</sup> DECKING &  
STRUCTURE  
SOLUTIONS

voor alles in en rondom uw tuin.


Onze handelsmerken vanaf pagina 3 in deze brochure ronden het assortiment af.

Wij bieden totaalconcepten voor terrassen, tuinafscheidingen en gevelbekleding inclusief alle accessoires en benodigdheden voor montage en afwerking.

Via het dealernetwerk, ondersteund door ons online platform, heeft u snel toegang tot alle informatie over onze producten.

Wij willen dat u optimaal kunt genieten van onze producten!

Uw Felix Distribution Team






## Ultrashield® Tegels

### MET INNOVATIEF KLIKSISTEEM

Op zoek naar een snelle en onderhoudsarme vloerafwerking, met alle voordelen van Ultrashield®?

Kies voor de Ultrashield® Kliktegels.

- ✓ Eenvoudige en snelle montage (zonder gereedschap)
- ✓ Trekt niet krom, splintert of breekt niet
- ✓ Zeer onderhoudsvriendelijk
- ✓ UV bestendig zonder verkleuringen
- ✓ Eenvoudig te reinigen, zelfs rode wijn- en vetvlekken zijn eenvoudig te verwijderen


Kleuren en uitvoeringen	Dark grey	Light grey	Ipé
			
Ultrashield® terrastegels met 4 lamellen 30 x 90 cm	Art.2215	Art.2216	Art.2217




### Voordelen



**In elkaar schuifbare kunststof basis** voor snelle en eenvoudige „klik“ installatie.



**Verhoogde kunststof basis** voor goede waterafvoer en ventilatie.




**Roestvrijstalen schroeven.** Voor langdurig gebruik.



Alleen op vaste en vlakke grond, geen onderbouw nodig. Minimale hoogte van 22mm.

Niet geleidende oppervlakken zoals WPC-oppervlakken kunnen electrostatische energie opslaan en afgeven. Meer info over dit natuurlijke effect vindt u in de Montagehandleiding



EEN TERRAS OM VAN TE GENIETEN  
Zoekt u een onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te monteren terras?

Kies dan voor onze Ultrashield® terrasplanken.

- ✓ Clipbevestiging op hout of alu
  - ✓ UV-bestendig, geen verkleuringen
  - ✓ Minimale aanhechting van vuil
  - ✓ Minimale aanhechting van vuil
- Eenvoudig te reinigen, ook bij hardnekkige vlekken, zoals vet of rode wijn
- ✓ Massieve profielen hoeven niet onder afschot te worden geïnstalleerd

Kleuren en uitvoeringen	Dark grey	Light grey	Ipé	Teak
Holkamerprofil 23 x 138 mm Lengtes: 300 + 400 + 500 cm	Art.2165	Art.2164	Art.2166	Art.2404*
Holkamerprofil 23 x 210 mm Lengtes: 300 + 400 + 500 cm	Art.2321	Art.2322	---	Art.2401*
Massief profiel 23 x 138 mm Lengtes: 300 + 400 + 500 cm	Art.2019	Art.2018	Art.2020	Art.2069*
Massief profiel 23 x 210 mm Lengtes: 300 + 400 + 500 cm	Art.1942	Art.1941	Art.1940	Art.2402*
Kantplank 23 x 138 mm Lengte: 300 cm	Art.2407	Art.2408	Art.2406	Art.2403

\*Kleur teak alleen verkrijgbaar in 4m



Actuele prijzen



NTW clipset  
75 kunststofclips en 15 fixatieclips  
incl schroeven, torx bit

Art.1905 voor houten onderconstructie  
Art.1919 voor alu onderconstructie



Cobra20-begín/eindclipset  
30 clips incl. schroeven en bit

Art.1773



Meer informatie en uitgebreide montagehandleidingen vindt u op [www.felixdistribution.nl](http://www.felixdistribution.nl)

## Fiberdeck®

Nog meer mogelijkheden in WPC  
[www.fiberdeck.com](http://www.fiberdeck.com)





### TWEE VERSIES BESCHIKBAAR


Leverbaar als massieve terrasplank of als prijstechnisch gunstigere holkamer terrasplank.



### TWEE TOEPASBARE ZIJDEN

Glad of met houtnerf. U heeft de keuze. Beide zijden zijn mat geborsteld.



**Dark grey**





**Light grey**



**Ipé**



**Teak**



Niet geleidende oppervlakken zoals WPC-oppervlakken kunnen electrostatische energie opslaan en afgeven. Meer info over dit natuurlijke effect vindt u in de Montagehandleiding





**TECHNISCH PERFECT EN NATUURLIJK**

Onze meest verkochte plank. Aan beide zijden een beschermende permatech® laag. Speelse nerfstructuur in combinatie met kleurnuances geven het terras een natuurlijke, en authentieke uitstraling.

- ✓ Dubbelzijdig te gebruiken
- ✓ Splintervrij en UV-bestendig
- ✓ Eenvoudig schoon te maken
- ✓ Kleurvast
- ✓ Afschot niet noodzakelijk
- ✓ Niet van hout te onderscheiden

**Kleuren en uitvoeringen**



  
Terrasdelen 24 x 136 mm  
Lengtes: 366 + 488 cm  
Warm Sienna ook 305 + 427 cm

**Art.1838**

**Art.1837**


**Art.1887**

  
Kantplanken 24 x 136 mm  
Lengte: 244 cm

**Art.1871**

**Art.1870**

**Art.1888**



Cobra-Hybrid clipset  
90 clips incl. schroeven voor  
houten- en alu-onderconstructie  
Art.2174






Cobra24-begin/eindclipset  
30 clips incl. schroeven en bit  
Art.1774



Symmetry-terrasplanken hebben een zeer natuurlijke nerfstructuur er zijn geen zichtbare herhalingen of makkelijk te herkennen patronen, De terrasplanken hebben een natuurlijke en authentieke uitstraling.



Overige accessoires voor installatie en montage vindt u in de aparte Cobra-catalogus.






**fiberon** Horizon  
Terrasplanken



Al meer dan 12 jaar in het assortiment. Aan beide zijden een beschermende permatech® laag met diverse kleurnuances en nerfstructuur. Een warme uitstraling net als een tropisch hardhouten terras.

- ✓ Dubbelzijdig te gebruiken
- ✓ Splintervrij en UV-bestendig
- ✓ Eenvoudig schoon te maken
- ✓ Kleurvast
- ✓ Afschot niet noodzakelijk
- ✓ Niet van hout te onderscheiden

Kleuren en uitvoeringen	Ipé	Castle gray
		
 vlonderplank 24 x 136 mm lengtes: 366 + 488 cm	<b>Art.1551</b>	<b>Art.1553</b>
 kantplank 24 x 136 mm lengte: 244 cm	<b>Art.1833</b>	<b>Art.1961</b>



Cobra-Hybrid clipset  
90 clips incl. schroeven voor  
houten- en alu-onderconstructie  
Art.2174



Cobra24-begin/eindclipset  
30 clips incl. schroeven en bit  
Art.1774



Strakke randafwerkingen en doorlopende planken zonder voegen. Voor een elegante afwerking van uw terras.



Overige accessoires voor installatie en montage vindt u in de aparte Cobra-catalogus.



**RUSTIEK EN ELEGANT**

Deze plank is geliefd door zijn aangename houtnerf, uiteraard met een permatech®- beschermlaag. In drie aansprekende kleuren om de juiste keuze te maken voor uw droomterras.

- ✓ Enkelzijdig bruikbaar, met houtstructuur
- ✓ Splintervrij en UV-bestendig
- ✓ Eenvoudig te reinigen
- ✓ Kleurvast
- ✓ Afschot niet noodzakelijk
- ✓ Niet van hout te onderscheiden

Kleuren en uitvoeringen	Earl grey	Latte	Chai
 vlonderplank 24 x 136 mm lengtes: 366 + 488 cm	<b>Art.1560</b>	<b>Art.1558</b>	<b>Art.2499</b>
 kantplank 24 x 136 mm lengte: 244 cm	<b>Art.1860</b>	<b>Art.1862</b>	<b>Art.2500</b>




Cobra-Hybrid clipset  
90 clips incl. schroeven voor  
houten- en alu-onderconstructie  
Art.2174



Cobra24-begin/eindclipset  
30 clips incl. schroeven en bit  
Art.1774




De driezijdige bescherming is voldoende om een perfect terras te maken. De 'ruwe' onderzijde is niet zichtbaar. Het heeft verder geen zichtbare nadelen of kwaliteitsverlies. De plank heeft dezelfde, eenvoudige montage en unieke eigenschappen als de andere planken uit het Fiberon-assortiment.










## fiberon Goodlife R12 Terrasplanken




### CHARISMATISCHE HOUTLOOK

Onze „prijnsbreker“ met 25 jaar Fiberon fabrieksgarantie\*. Goodlife R12 heeft een enkelzijdige permatech® bescherm laag met diverse kleurnuances en duidelijke nerfstructuren.

- ✓ Enkelzijdig bruikbaar
- ✓ Authentieke houtstructuur
- ✓ Slipbestendig R12-oppervlak
- ✓ Splintervrij en UV-bestendig
- ✓ Eenvoudig schoon te maken
- ✓ Kleurvast
- ✓ Afschat niet noodzakelijk
- ✓ Niet van hout te onderscheiden

Kleuren en uitvoeringen	Beach house	Bungalow	Tuscan villa
	 vlonderplank 24 x 133 mm lengtes: 366 + 488 cm	 <b>Art.2572</b>	 <b>Art.2573</b>



Cobra-Hybrid clipset  
90 clips incl. schroeven voor  
houten- en alu-onderconstructie  
Art.2174




Cobra24-begin/eindclipset  
30 clips incl. schroeven en bit  
Art.1774



De driezijdige bescherming is voldoende om een perfect terras te maken. De „ruwe“ onderzijde is niet zichtbaar. Het heeft verder geen zichtbare nadelen of kwaliteitsverlies. De plank heeft dezelfde, eenvoudige montage en unieke eigenschappen als de andere planken uit het Fiberon-assortiment.



**Ultrashield®**  
Gardenwall



Zo natuurlijk als echt hout, maar kleurvast en onderhoudsarm:

- ✓ Goed doordachte en onzichtbare clip bevestiging
- ✓ Kleurvast vanaf dag 1
- ✓ Compact oppervlak, geen vuilaanhechting
- ✓ Eenvoudig te reinigen, minimaal onderhoud
- ✓ Net zo mooi en natuurlijk als echt hout!



Actuele prijzen


CASTELLATION  
25 x 121 mm, WB 113 mm, L 300 cm

Art.2474 Teak  
Art.2475 Light grey



ZWEEDS RABAT  
13 x 142 mm, WB 130 mm, L 400 cm

Art.2268 Ebony (black vintage)



**Toepassing als gevel alleen in  
overeenstemming met de lokaal  
geldende normen, voorschriften en  
regels in het bouwbesluit.**



Foto-object bevindt zich in Duitsland



Zweeds Rabat eindprofiel,  
Ebony (black vintage)  
47 x 45 mm, Lengte 280 cm  
Art.2346



Castellation eindprofiel,  
53 x 75 mm, Lengte 280 cm  
Art.2240 Teak  
Art.2239 Light grey



Zweeds Rabat buitenhoekprofiel,  
Ebony (black vintage)  
55 x 59 mm, Lengte 280 cm  
Art.2347



Castellation buitenhoekprofiel,  
77x77 mm, Lengte 280 cm  
Art.2242 Teak  
Art.2241 Light grey



Zweeds Rabat binnenhoekprofiel,  
Ebony (black vintage)  
55 x 100 mm, Lengte 280 cm  
Art.2348



Aluminium Start-Profiel voor  
Zweeds Rabat & Castellation  
15 x 14,5 mm, Lengte 300 cm  
Art.2124



Aluminium clip voor  
Zweeds Rabat & Castellation  
20 x 15 x 28 mm, 250 Clips per  
Set, zonder schroeven  
Art.2123



Kunststof pad  
voor Castellation 18 x 8 mm,  
50 pads per Set  
Art.2125



Toepassing als gevel alleen in  
overeenstemming met de gelden-  
de normen, voorschriften en regels  
in het bouwbesluit.



Actuele prijzen



**SMART  
OUTDOOR  
SOLUTIONS**

**Felix**<sup>®</sup>  
Distribution

**Felix Distribution**

Maisdijk 5,  
5704 RM Helmond,  
Nederland  
[sales@felixdistribution.nl](mailto:sales@felixdistribution.nl)  
[www.felixdistribution.nl](http://www.felixdistribution.nl)

Stand: 03/2022