

**aqua-step®**  
STUNNING SUSTAINABLE

# SPC PANELS FOR WALLS AND FLOORS





# AQUA·STEP

## STUNNING DESIGN FOR A SUSTAINABLE FUTURE.

**[EN]** **SPC: the ultimate solution for walls, ceilings and floors.**

- ✓ 100% waterproof
- ✓ Impact and scratch resistant
- ✓ Quick, dust-free installation
- ✓ Invisible fixing

In other words, Stone Polymer Composite (SPC) is an extremely suitable cladding for walls, ceilings and floors. This durable and stable board consists of limestone (calcium carbonate) and PVC (polyvinyl chloride), coated in a Vinyl or other surface. Through an extrusion process, it is pressed into a sheet with excellent properties.

Available in the form of tiles, panels or boards, the products can be used anywhere in your home.

**[DE]** **SPC: die Lösung für Wände, Decken und Böden.**

- ✓ 100 % wasserfest
- ✓ Schlag- und kratzfest
- ✓ Reibungslose und staubfreie Installation
- ✓ Unsichtbare Befestigung

Mit anderen Worten: Als Wand-, Decken- und Bodenverkleidung ist Stone Polymer Composite (SPC) bestens geeignet. Die langlebigen und stabilen Platten bestehen aus Kalkstein (Calciumcarbonat) und PVC, beschichtet mit einer Vinyl oder einer anderen Oberfläche. Durch ein Extrusionsverfahren wird der Verbundwerkstoff zu einer Platte mit hervorragenden Eigenschaften gepresst.

In Form von Fliesen, Paneelen oder Platten können Sie diese Produkte überall in Ihrem Haus verwenden.

**[FR]** **SPC : la solution pour les murs, les plafonds et les sols**

- ✓ Étanchéité totale
- ✓ Résistance aux chocs et aux rayures
- ✓ Installation rapide et sans poussière
- ✓ Fixation invisible

En d'autres termes, le SPC (Stone Polymer Composite) convient parfaitement à l'habillage des façades, des plafonds et des sols. Ce panneau stable et durable se compose de calcaire (carbonate de calcium) et de PVC, revêtu d'une couche de surface vinyl ou d'un autre. Par un procédé d'extrusion, il est pressé pour former une plaque dotée d'excellentes propriétés.

Dalle, lambris ou plaque : ces produits trouveront leur place dans toutes les pièces de votre maison.

**[NL]** **SPC: dé oplossing voor wanden, plafonds en vloeren.**

- ✓ 100% watervast
- ✓ Stoot- en krasbestendig
- ✓ Vlotte en stofvrije installatie
- ✓ Onzichtbare bevestiging

Met andere woorden: als bekleding voor wand-, plafond en vloer is Stone Polymer Composite (SPC) uiterst geschikt. Deze duurzame en stabiele plaat bestaat uit kalksteen (calciumcarbonaat) en PVC, bekleed met een vinyl of ander oppervlak. Via een extrusieproces wordt het geperst tot een plaat met uitstekende eigenschappen.

Uitgevoerd als tegel, paneel of plaat kun je deze producten overal in huis toepassen.

**[EN] Quick and easy installation thanks to Click 'N Screw**

Aqua-Step panels are equipped with the Click 'N Screw mounting system. This offers even more advantages:

- ✓ Waterproof connection
- ✓ Quick installation with screws or glue
- ✓ Invisible fixing

How are they installed? The Click 'N Screw system allows tiles and panels to be screwed on to a wooden batten structure. They can also be glued to the wall or the floor, often on top of the existing finish. Matching SPC profiles - corner profiles, cover profiles or skirting boards - serve as finishing touches.

**[DE] Einfache und schnelle Befestigung dank Click 'N Screw**

Aqua-Step-Paneele sind mit dem Click 'N Screw-Montagesystem ausgestattet. Das verschafft Ihnen noch mehr Vorteile:

- ✓ Wasserdichte Verbindung
- ✓ Einfache Montage mit Schrauben oder Leim
- ✓ Unsichtbare Befestigung

Wie funktioniert die Montage? Mit dem Click 'N Screw-System können Fliesen und Paneele auf einem Holzrahmen verschraubt werden. Sie können auch an die Wand oder auf den Boden geklebt werden, oft über das bestehende Material. Passende SPC-Profilen - als Eckprofil, Abdeckprofil oder Sockel - dienen als Abschluss.

**[FR] Une fixation rapide et aisée grâce à Click 'N Screw**

Les lambris Aqua-Step sont pourvus du système de montage Click 'N Screw. Vous bénéficiez donc d'avantages supplémentaires :

- ✓ Raccord étanche;
- ✓ Installation aisée avec vis ou colle;
- ✓ Fixation invisible.


Comment s'effectue le montage ? Avec le système Click 'N Screw, les dalles et lambris sont vissés sur une armature en bois. Ils peuvent aussi être collés contre le mur ou sur le sol, souvent par-dessus la finition existante. Les profils SPC correspondants (profils d'angle, profils d'axe ou plinthes) servent de finition.

**[NL] Bevestig eenvoudig en snel dankzij Click 'N Screw**

De Aqua-Step panelen zijn uitgevoerd met het Click 'N Screw-montagesysteem. Dat biedt jou nog meer voordelen:

- ✓ Waterdichte verbinding
- ✓ Vlotte installatie met schroeven óf lijm
- ✓ Onzichtbare bevestiging

Hoe verloopt de montage? Met het Click 'N Screw systeem kunnen de tegels en panelen geschroefd worden op een houten regelwerk. Ze kunnen ook gelijmd worden tegen de wand of op de vloer, vaak over de bestaande afwerking heen. Bijpassende SPC profielen - als hoekprofiel, afdekprofiel of plint - dienen als afwerking.





#### EN Sustainable and circular

Aqua-Step® products are 100% recyclable and have a long lifespan. Moreover, you can easily disassemble them thanks to the Click 'N Screw mounting system. This allows them to be reused as raw material according to the cradle-to-cradle principle.

The production process is circular and environmentally friendly. For instance, there is no production waste, everything is used again. There are no harmful emissions either: no formaldehyde.

#### FR Durable et circulaire !

Les produits Aqua-Step® sont 100 % recyclables et affichent une longue durée de vie. Qui plus est, ils se démontent facilement grâce au système d'assemblage Click 'N Screw. Ils peuvent donc être réutilisés en guise de matière première selon le principe cradle-to-cradle.

Le processus de production est circulaire et respectueux de l'environnement. Il ne génère, par exemple, aucun déchet de production ; tout est réutilisé. Il n'entraîne pas non plus d'émissions nocives, puisqu'il ne met en oeuvre formaldéhyde. La majeure partie de l'énergie est, en outre, produite par des panneaux photovoltaïques. Enfin, nous avons mis en place un cycle hydrologique fermé. À la clé ? Des émissions de CO<sub>2</sub> quasiment nulles.

#### DE Nachhaltig und zirkulär.

Die Produkte von Aqua-Step® sind zu 100 % recycelbar und haben eine lange Lebensdauer. Außerdem lässt sich das System dank des Click 'N Screw-Befestigungssystems leicht demontieren. Dadurch kann es nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip wieder als Rohstoff verwendet werden.

Der Produktionsprozess ist zirkulär und umweltfreundlich. Auf diese Weise entsteht kein Produktionsabfall, alles wird wiederverwendet. Es entstehen auch keine schädlichen Emissionen: und es wird kein Formaldehyd verwendet.

#### NL Duurzaam en circulair

De producten van Aqua-Step® zijn 100% recyclebaar en hebben een lange levensduur. Bovendien kan je het gemakkelijk demonteren dankzij het Click 'N Screw-montagesysteem. Zo kan het terug als grondstof gebruikt worden volgens het cradle-to-cradle-principe.

Het productieproces verloopt circulair en milieuvriendelijk. Zo is er geen productieafval, alles wordt opnieuw gebruikt. Er vindt ook geen uitstoot plaats van schadelijke stoffen: geen formaldehyde.

## EN Aqua-Step XL

Aqua-Step XL (260,5 x 32 cm) provides a quick and easy, seamless finish for walls. The panels have a Click 'N Screw connection on the long side and are sawn straight on the short side. The boards are screwed to a batten structure or glued to the substrate. As they are completely waterproof, you can also use them on the wall in the shower area.

## FR Aqua-Step XL

Aqua-Step XL (260,5 x 32 cm) vous permet de parachever facilement et rapidement vos murs, sans joint. Les lambris présentent un raccord Click 'N Screw sur le long côté et sont sciés à angle droit sur le côté court. Ils se vissent sur un lattage ou se collent sur la sous-couche. Dans la mesure où ils sont 100 % étanches, ces panneaux conviennent parfaitement aux murs de douche.

## DE Aqua-Step XL

Mit Aqua-Step XL (260,5 x 32 cm) können Sie Wände einfach, schnell und nahtlos verputzen. Die Paneele haben an der langen Seite eine Click 'n Screw-Verbindung und sind an der kurzen Seite gerade geschnitten. Die Platten werden auf eine Lattung geschraubt oder auf den Untergrund geklebt. Da sie absolut wasserfest sind, können Sie sie auch an der Wand im Duschbereich anbringen.

## NL Aqua-Step XL

Met Aqua-Step XL (260,5 x 32 cm) kun je wanden eenvoudig en snel naadloos afwerken. De panelen hebben een Click 'n Screw verbinding aan de lange zijde en zijn recht afgizaagd aan de korte zijde. De platen worden vastgeschoefd op een lattenwerk of verlijmd aan de ondergrond. Omdat ze volledig watervast zijn kun je ze ook tegen de wand in de douchehoek plaatsen.

# AQUA·STEP® XL FOR WALLS & FLOORS



# AQUA·STEP® XL LUXURY FOR WALLS



## EN Aqua-Step XL Luxury

The Aqua-Step XL luxury series consists of wide panels, 260,5 x 48,2 cm in luxury designs in ultra-matt or high-gloss finishes. These panels give the wall a seamless, luxury finish and are quick and easy to install.

## FR Aqua-Step XL Luxury

La gamme Aqua-Step XL Luxury renferme de larges lambris de 260,5 x 48,2 cm dotés de luxueux décors en version ultramate ou brillante. De quoi conférer facilement et rapidement une finition grand luxe à votre mur, sans joint.

## DE Aqua-Step XL Luxury

Die Aqua-Step XL Luxury-Serie besteht aus breiten Paneelen, 260,5 x 48,2 cm, in Luxusdekoren in ultramatter oder hochglänzender Ausführung. Mit diesen Paneelen verleihen Sie der Wand einfach und schnell ein nahtloses, luxuriöses Finish.

## NL Aqua-Step XL Luxury

De Aqua-Step XL luxury serie bestaat uit brede panelen, 260,5 x 48,2 cm uitgevoerd in luxe decors in ultramatte of hoogglans uitvoering. Met deze panelen geef je de wand eenvoudig en snel een naadloos luxe afwerking.

#### **Aqua-Step boards**

The Aqua-step boards are large boards with a Click 'n Screw connection that allows them to be seamlessly and invisibly glued to the substrate. Thanks to their waterproof properties, the boards can be used anywhere in the home, including the bathroom, kitchen and basement.

#### **Panneaux Aqua-Step**


Les panneaux Aqua-Step sont de grands lambris dotés d'un raccord Click 'n Screw qui leur permet d'être collés à la sous-couche de manière invisible et sans jonction. Parfaitement étanches, ils conviennent à toutes les pièces de la maison, y compris la salle de bains, la cuisine et le sous-sol.

#### **Aqua-Step boards**


De Aqua-step boards zijn grote platen met een Click 'n Screw verbinding waardoor ze onzichtbaar en naadloos verlijmd kunnen worden aan de ondergrond. Dankzij de watervastheid kun je ze overal in huis plaatsen, inclusief de badkamer, keuken, en kelder.

#### **Aqua-Step-Platten**

Die Aqua-Step-Platten sind große Platten mit einer Click 'n Screw-Verbindung, die eine unsichtbare und nahtlose Verklebung mit dem Untergrund ermöglicht. Dank ihrer Wasserfestigkeit können Sie sie überall im Haus verwenden, auch im Bad, in der Küche und im Keller.



**AQUA·STEP® BOARDS  
FOR WALLS**



## EN Installation

Aqua-Step panels can be applied to any surface that is flat, dry, pressure-resistant and free of dust and dirt.

Panels equipped with the Click 'N Screw connection are mounted with stainless steel screws on to a level wooden batten structure.

Hybrid polymer adhesive is available in a bucket or tube for gluing SPC products to the floor or wall. For good adhesion, the substrate and the back of the boards must be degreased first.

## Finishing

Matching SPC finishing strips, skirting boards, cover and corner profiles are available for the finish. In addition, you can use moisture-resistant silicone or plastic auxiliary profiles. The boards are easy to clean with a duster, vacuum cleaner or by wiping with a damp cloth.

For more tips and complete instructions visit [www.aquastep.com](http://www.aquastep.com).

## FR Installation

Les lambris Aqua-Step peuvent être appliqués sur tout support plat, sec, résistant à la pression et exempt de poussière et de saleté.

Les lambris pourvus du raccord Click 'N Screw sont montés à l'aide de vis en acier inoxydable sur un lattage en bois de niveau.

La colle polymère hybride, disponible en seau ou en tube, est utilisée pour coller les produits SPC au sol ou au mur. Pour obtenir une bonne adhérence, il est essentiel de dégraisser préalablement le support et l'arrière des panneaux.

## Finition

Pour la finition, vous avez à disposition des moulures de finition en SPC, des plinthes, des profils d'axe et des profils d'angle adaptés. Vous pouvez aussi utiliser du silicone résistant à l'humidité ou des profils d'assemblage en plastique. Les plaques se nettoient facilement avec un attrape-poussière, un aspirateur ou un chiffon humide.

Pour d'autres conseils et les instructions complètes, rendez-vous sur [www.aquastep.com](http://www.aquastep.com).

## DE Montage

Aqua-Step-Platten können auf jedem ebenen, trockenen, druckfesten, staub- und schmutzfreien Untergrund angebracht werden.

Die mit der Click 'N Screw-Verbindung versehenen Paneele werden mit Edelstahlschrauben auf einem ebenen Holzlattenrost befestigt.

Für die Verklebung der SPC-Produkte auf dem Boden oder an der Wand gibt es Hybridpolymer-Klebstoff, der in einem Eimer oder einer Tube erhältlich ist. Für eine gute Verklebung entfetten Sie zunächst den Untergrund und die Rückseite der Platten.

## Fertigstellung

Für die Fertigstellung sind passende SPC-Abschlussleisten, Sockelleisten, Abdeck- und Eckprofile erhältlich. Darüber hinaus können Sie feuchtigkeitsbeständige Hilfsprofile aus Silikon oder Kunststoff verwenden. Die Platten sind leicht mit einem Staubwischer, Staubsauger oder durch Abwischen mit einem Tuch zu reinigen.

Weitere Tipps und vollständige Anleitungen finden Sie unter [www.aquastep.com](http://www.aquastep.com).

## NL Installatie

Aqua-Step panelen kunnen op iedere ondergrond die vlak, droog, drukbestendig en vrij van stof en vuil is, aangebracht worden.

Panelen uitgevoerd met de Click 'N Screw verbinding worden met RVS schroeven op een waterpas houten lattenwerk gemonteerd.

Voor het verlijmen van de SPC producten op de vloer of wand is er hybride polymeerlijm, verkrijgbaar in een emmer of een koker. Voor een goede hechting wordt eerst de ondergrond en de achterzijde van de platen ontvet.

## Afwerking

Voor de afwerking zijn bijpassende SPC afwerklijsten, plinten, afdek- en hoekprofielen beschikbaar. Daarnaast kan je vochtbestendige silicone of kunststof hulpprofielen gebruiken. De platen zijn eenvoudig te reinigen met een stofwischer, stofzuiger of door vochtig te wissen met een doekje.

Bezoek onze website voor meer tips en volledige instructies: [www.aquastep.com](http://www.aquastep.com).

| COLLECTION OVERVIEW  |                       | AQUA-STEP® XL   | AQUA-STEP® XL LUXURY | AQUA-STEP® BOARDS |
|--|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| SPC  |                       | 4,5 mm          | 4,5 mm               | 4,5 mm            |
| Length x Width (cm) - Gross  |                       | 260,5 x 32,0    | 260,5 x 48,2         | 260,5 x 97,0      |
| Length x Width (cm) - Net  |                       | 260,5 x 29,7    | 260,5 x 46,0         | 260,5 x 94,6      |
| Per pack   |                       | 3x              | 2x                   | 1x                |
| m2 per pack  |                       | 2,5             | 2,5                  | 2,5               |
| Covering surface / Surface de couverture<br>Abdeckfläche / Dekkend oppervlak m2/pack |                       | 2,3             | 2,4                  | 2,5               |
| Joint  |                       | Flush fit       | Flush fit            | Flush fit         |
| Longside   |                       | Click 'n Screw  | Click 'n Screw       | Click 'n Screw**  |
| Shortside  |                       | Straight        | Straight             | Straight cut      |
| Class  |                       | 32              | 32                   | SolidPaint® 32    |
| Decor  | Structure             |                 |                      |                   |
| STONE  | Norwich               | Ultramatt       | ASXLF3100111         | ASB0111CS         |
|  | Brighton              | Ultramatt       | ASXLF3100115         | ASB0115CS         |
|  | Dover                 | Ultramatt       | ASXLF3100203         | ASB0203CS         |
|  | Aberdeen              | Ultramatt       | ASXLF3100242         | ASB0242CS         |
|  | Hawick                | Ultramatt       | ASXLF3100246         | ASB0246CS         |
|  | Dundee                | Ultramatt       | ASXLF3100553         | ASB0553CS         |
|  | Nottingham            | Ultramatt       | ASXLF3100720         | ASB0720CS         |
|  | Edinburgh             | Ultramatt       | ASXLF3107037         | ASB7037CS         |
| WOOD   | Leeds                 | Ultramatt       | ASXLF3101013         | ASB1013CS         |
|  | Birmingham            | Ultramatt       | ASXLF3100184         | ASB0184CS         |
|  | Newcastle             | Ultramatt       | ASXLF3100508         | ASB0508CS         |
| STONE LUXURY   | Marmo lumina          | Ultramatt       |                      | ASXLF4820064      |
|  | Marmo dorato          | Ultramatt       |                      | ASXLF4820084      |
|  | Bluestone             | Ultramatt       |                      | ASXLF4820094      |
| RAL COLOURS*   | Platinum Grey 7036    | Ultramatt       | ASXLF3100039         | ASB0039CS         |
|  | White                 | Ultramatt       | ASXLF3100592         | ASB0592CS         |
|  | Anthracite Slate 7015 | Ultramatt       | ASXLF3100045         | ASB0045CS         |
|  | Grey 7040             | Ultramatt       | ASXLF3100047         | ASB0047CS         |
|  | Graphite Black 9011   | Ultramatt       | ASXLF3100049         | ASB0049CS         |
|  | Pearl Mouse Grey 7048 | Ultramatt brush | ASXLF3100041         |                   |
|  | White Aluminium 9006  | Ultramatt brush | ASXLF3100042         |                   |

\* RAL colors by approximation

\*\* Aqua-Step Boards: Installation with adhesive only

\* Couleurs RAL approximatif

\*\* Aqua-Step Boards : Installation avec de la colle uniquement

\* RAL-Farben annähernd

\*\* Aqua-Step Boards: Montage nur mit Kleber

\* RAL kleuren bij benadering

\*\* Aqua-Step Boards: Uitsluitend montage met lijm

## AQUA·STEP XL & BOARDS STONE



Dover

Brighton

Nottingham

Norwich



Dundee

Edinburgh

Hawick


Aberdeen

Dublin (White)

Grey RAL 7040

Platinum Grey RAL 7036

Graphite Black RAL 9011



Anthracite Slate RAL 7015



Pearl Mouse Grey RAL 7048



White Aluminium RAL 9006

## AQUA·STEP XL LUXURY & BOARDS STONE



Bluestone

Marmo Lumina

Marmo Dorato



Leeds



Birmingham



Newcastle

Please note that all decors are stone or wood imitations. Colours are a guide only and may be slightly different to what appears in printed brochure. Subject to errors and/or technical changes.

Tous nos décors sont des imitations de pierre ou bois. Les teintes réelles peuvent différer des teintes imprimées. Sous réserve d'erreurs ou de changements techniques.

Alle Dekore sind Stein- oder Holzimitationen. Dargestellten Farben können von der tatsächlichen Farbe abweichen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Alle decors zijn steen- of houtimitaties. Kleuren kunnen afwijken van de gedrukte kleur. Fouten en technische veranderingen voorbehouden.



## AQUA-STEP SPC PRODUCTS

**[EN] The many advantages of Aqua-Step SPC products for your wall or floor:**

- ✓ Waterproof and highly durable
- ✓ Dimensionally stable, impact and scratch resistant
- ✓ Low thickness: ideal for renovations
- ✓ Quick and clean installation: cut with a Stanley knife and break like plasterboard
- ✓ Easy, quick and blind installation with the revolutionary Click 'N Screw mounting system; can also be glued, often on top of the existing wall or floor.
- ✓ 100% recyclable

**[DE] Die vielen Vorteile der Aqua-Step SPC Produkte für Ihre Wand oder Ihren Boden:**

- ✓ Wasserdicht und sehr langlebig
- ✓ Formstabil, schlag- und kratzfest
- ✓ Geringe Dicke: ideal für Renovierungen
- ✓ Schnelle und saubere Montage: mit einem Cutter-Messer einschneiden und wie Gipskartonplatten brechen
- ✓ Einfache, schnelle und blinde Installation mit dem revolutionären Click 'N Screw-Montagesystem, auch klebbar, oft über die bestehende Wand oder den Boden.
- ✓ 100% recycelbar

**[FR] Les nombreux avantages des produits Aqua-Step SPC pour votre mur ou sol:**

- ✓ Étanchéité et durabilité exceptionnelle
- ✓ Inaltérabilité, résistance aux chocs et aux rayures
- ✓ Faible épaisseur : l'idéal en rénovation
- ✓ Installation rapide et propre : le lambris se découpe au cutter et se rompt comme du placoplâtre
- ✓ Installation simple, rapide et à l'aveugle grâce au système de montage révolutionnaire Click 'N Screw, à encoller, souvent par-dessus le sol ou le mur existant
- ✓ 100% recyclable

**[NL] De vele voordeelen van Aqua-Step SPC producten voor jouw wand of vloer:**

- ✓ Watervast en hoge duurzaamheid
- ✓ Vormvast, stoot- en krasbestendig
- ✓ Geringe dikte: ideaal voor renovaties
- ✓ Snelle en schone installatie: insnijden met een stanleymes en breken als gipsplaat
- ✓ Gemakkelijk, snel en blind te installeren met het revolutionaire Click 'N Screw montagesysteem, ook te verlijmen, vaak over de bestaande wand of vloer heen.
- ✓ 100% recycleerbaar



[www.aquastep.com](http://www.aquastep.com)

**N.V. HDM:**  
Kiezel Kleine Brogel 57  
B-3990 Peer - Belgium  
[info@hdm.be](mailto:info@hdm.be)

**aqua•step**  
STUNNING SUSTAINABLE