

Ontdek de voordelen van Fortalit NG



FORTALIT
GEVELPANELEN

Uw gevel verdient het!



Ontdek de voordelen van Fortalit NG

Fortalit NG is volledig recyclebare gevelbekleding voor nieuwbouw- én renovatieprojecten. Het product onderscheidt zich op de gevelmarkt door de unieke prijs/kwaliteit verhouding.

Daarnaast heeft Fortalit NG diverse gunstige producteigenschappen: duurzaam, onderhoudsarm, UV-bestendig en eenvoudig te monteren. Kortom: met Fortalit NG als gevelbekleding zit u gegarandeerd goed!

Ontdek de voordelen van Fortalit NG

Altijd een strak resultaat

Fortalit NG is zowel horizontaal als verticaal te plaatsen en in veel verschillende kleuren leverbaar. Hierdoor bent u volledig vrij in de keuze welke uitstraling u voor uw gevel kiest.

Onderhoudsarm

Schilderen is verleden tijd. De UV-bestendige toplaag is ongevoelig voor weersomstandigheden. Daardoor behoudt uw gevel jarenlang zijn originele kleur.

Snelle plaatsing

De geveldelen van Fortalit NG zijn extra breed waardoor uw gevel sneller is geplaatst met gebruik van minder geveldelen.

en verder:

- unieke prijs/kwaliteitverhouding
- diverse eigentijdse kleuren
- alle profielen in kleur leverbaar
- 10 jaar garantie



Wit, RAL 9010/9016

Crème, RAL 9001

Grijs Eiken

Kwartsgrijs RAL 7039

Antraciet RAL 7016

Groen RAL 6009

Grijs RAL 7001

Monumentengroen

Staalblauw RAL 5011



Fortalit NG kleuren

Fortalit NG is verkrijgbaar in diverse eigentijdse kleuren.

Het complete assortiment bestaat uit geveldelen en bijpassende afwerking- en bevestigingsmaterialen.

Gratis kleurstalen kunt u aanvragen op www.gevelproducten.nl

Technische specificaties

Dikte	17 mm
Afmetingen	6000 x 150 mm
Afwerking	Direct in kleur
Gewicht	1170 gr/m ¹
Opbouw	HPVC met glasvezels
Lengte/breedte tolerantie	max 0,5%
Dikte tolerantie	max 0,4 mm
Gewicht tolerantie	> 5%
Toplaag	Hoogwaardige folie
Krasvastheid	> 20 cN
Kleurechtheid	Schaal 1 volgens EN 513
Uitzettings coëfficiënt	0,026 mm/m/°C
Garantie	10 jaar
Onderhoud	Reinigen met groene zeep

Fortalit NG hulprofielen t.b.v. gevelpanelen in alle kleuren leverbaar:


- Eindprofiel en montagedeel (600 cm)
- Verbindingsprofiel en montagedeel (600 cm)
- Buitenhoekprofiel (600 cm)
- Startprofiel (600 cm)
- Ontwateringsprofiel (600 cm)
- Stootvoegprofiel (15 cm)
- Stoelprofiel (600 cm)

Fortalit NG bevestigingsmiddelen:


- RVS schroeven

Verwerking gevelpanelen


- Eenvoudige montage met handige hulprofielen
- Lange lengtes voor snelle plaatsing
- Bewerking met standaard gereedschap
- Minimaal onderhoud: schilderen niet nodig en eenvoudig schoon te maken
- Download de uitgebreide verwerkingsvoorschriften op gevelproducten.nl/fortalit




Eindprofiel en eindprofiel montagedeel




Verbinding en verbinding montagedeel




Buitenhoekprofiel




Verticale montage




Startprofiel




Ontwateringsprofiel





Stootvoegprofiel




Stoelprofiel




Horizontale montage




Stootvoegprofiel



Buitenhoekprofiel



Stoelprofiel



Montagedopje



Voor meer informatie en verkooppunten raadpleegt u:
www.gevelproducten.nl

