

MEER INFORMATIE

www.upmprofi.com

www.upmprofi.de

www.upmprofi.dk

www.upmprofi.fi

www.upmprofi.fr


www.upmprofi.nl

www.upmprofi.se


UPM ProFi®

UPM ProFi Piazza, UPM ProFi Deck 150, UPM ProFi Terra 127



Installatie-instructies




THERMISCHE UITZETTING












Bij 40 °C temperatuurverandering = 6 mm uitzetting / krimp bij een plank van 4 m



HELLING



GEREEDSCHAP



min. 25 mm

4 mm

4x40 mm

(voor Alu Support Rail)

(Voor directe fixatie op Alu Support Rail)



ONDER HOUDSARM



DUURZAAM EN BESTAND TEGEN UV-LICHT



SLIJTVAST



0% HELLING

Δ0%



SPLINTERVRIJ EN WARM AANVOELEND



OPPERVLAK MET HOGE WRIJVINGSWEERSTAND



SNELLE INSTALLATIE



GEMAKKELIJK OM MEE TE WERKEN



GOED VOOR HET MILIEU

>50%



Meer informatie over installatie



Specificatieblad voor schroeven



Technisch specificatieblad




Geavanceerde gerecyclede grondstoffen




AFMETINGEN


UPM ProFi Deck 150







UPM ProFi Piazza Pro




UPM ProFi Piazza One








UPM ProFi Terra 127






Alu Rail voor Deck 150











Alu Rail voor Piazza One



ONDERGROND



B.




A


CLIPS

Scr


T-CLIP klein





T-CLIP groot



WING CLIP










START CLIP



* AFSTAND TUSSEN BALKEN (a)

	ProFi Deck 150	Terra 127	Piazza Pro	Piazza One
Woningen	40 cm	35 cm	40 cm	35 cm
Bedrijven	40 cm	-	30 cm	-




! 1 x in het midden van elke plank




B ALU RAIL

Scr


ALU RAIL
VOOR DECK 150



ALU RAIL
VOOR PIAZZA ONE















START CLIP




TIP:

Installatie met Alu Rail alleen voor Deck 150 en Piazza One.
Voor Piazza Pro en Terra 127: Geen installatie met Alu Rail.












VENTILATIE



! 1 x in het midden van elke plank




AFWERKING UPM PROFI DECK 150 MET RAIL STEP













! 1 x in het midden van elke Rail Step



TRAPTREDEN UPM PROFI DECK 150
MET RAIL STEP






Scr




! 1 x in het midden van elke plank




COVER STRIP



UPM PROFI DECK 150 END CAP



UPM PROFI DECK 150 RAIL STEP END CAP



RUBBER STRIP

