

STEMID KUNSTSTOFFEN

Ontdek de voordelen van kunststof gevelbekleding



STEMID KUNSTSTOFFEN

Met kunststof gevelbekleding bent u klaar voor de toekomst. Onze kunststof gevelbekleding is duurzaam, kleurvast, onderhoudsarm en gaat ruim 30 jaar mee. Door de ruime keuze in kleuren en patronen is er voor ieder wat wils. Geniet van de voordelen die kunststof gevelbekleding te bieden heeft.




Kunststof gevelbekleding

Gevelbekleding zorgt voor de uitstraling van uw woning. Hoewel er verschillende soorten gevelbekleding zijn, biedt kunststof gevelbekleding verreweg de meeste voordelen. Kunststof gevelbekleding is eenvoudig te onderhouden, is duurzaam en is verkrijgbaar in enorm veel kleuren en patronen. Wij hebben zelfs kunststof gevelbekleding met houtlook in ons assortiment. Hierdoor krijgt u de gewenste uitstraling van hout, zonder al het onderhoud.



Verschillende kleuren



Eenvoudige montage



Makkelijk te reinigen



Niet ontvlambaar



Milieuvriendelijk



Duurzaam



Verhogen de woningwaarde

Inhoudsopgave

1 Gevel

Rondkant Novalit 148 mm	5
Rabat Novalit 148 mm	8
Potdeksel Novalit 166 mm	10
Dubbel rondkant Novalit 200 mm	12
Sponningdeel Novalit 190 mm	14
Dubbel rabat SteMexx 333 mm	16
Potdeksel SteMexx 170 mm	18
Dubbel sponning SteMexx 332 mm	20
Rhombus TwinDeck 222 mm	22

2 Dakrand en overstek

Dakrandpaneel Novalit 295 mm	25
Dakrandpaneel SteMexx 175 mm	27
Dakrandpaneel SteMexx 200 mm	27
Dakrandpaneel SteMexx 225 mm	27
Dakrandpaneel SteMexx 250 mm	27
Dakrandpaneel SteMexx 300 mm	27
Dakrandpaneel SteMexx 400 mm	27
Sierhoekpaneel SteMexx 300 mm	27
Overstekpaneel SteMexx 300 mm	27
Overstekpaneel SteMexx 400 mm	27
Overstekpaneel SteMexx 450 mm	27
Overstekpaneel SteMexx 500 mm	27
Overstekpaneel holkamer 200 mm	27

3 Kozijn

Paneelprofielen	31
Betonlook vensterbanken	32
Standaard vensterbanken	33
Dagkantaafwerkingen	34

4 Terras

Terrasplanken	36
---------------	----

5 Platen

HPL platen	38
------------	----

6 Profielen

Ventilatieprofielen	41
Hoekprofielen	42
Vouwhoekprofielen	42
Plat profielen	44
Z-profielen	45
U-profielen	47



RABATDELEN & PROFIELEN


1 **Kunststof gevelpanelen in uw favoriete kleur**

Met kunststof en houtcomposiet gevelpanelen geeft u de gevel van uw woonhuis, chalet, mantelzorgwoning, of bedrijfspand snel en eenvoudig een compleet nieuwe look. Stijlvol, maar ook duurzaam. Want onze geveldelen en profielen worden milieuvriendelijk geproduceerd en gaan een leven lang mee. Ook met minimaal onderhoud.

Onze gevelpanelen zijn verkrijgbaar in PVC, volschuim en houtcomposiet, in diverse kleuren en zelfs met houtstructuur.














NOVALIT | A100 - 4 x 6 m¹

Rondkant 148 mm werkend



Kleurvast, weerbestendig en onderhoudsarm sponningdeel voor een moderne afwerking van de gevel. Eenvoudig horizontaal of verticaal te bevestigen op een (houten) regelwerk met doorlopende ventilatie.

Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A116	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A118	Startprofiel t.b.v. verticale bekleding	Zie overzicht	2 x 4 m ¹ 2 x 6 m ¹
	A125	Stootvoegverbinding rondkant	Zie overzicht	10 stuks
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A130	Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml

* voor ventilatie- en Z-profielen zie pagina 41 en 45




Kleuren


NOVALIT

Rondkant 148 mm werkend


Kleuren




Wit
RAL 9010




Crème
RAL 9001




Wijnrood
RAL 3005




Groen
RAL 6009




Blauw
RAL 5011




Grijs
RAL 7001



Basaltgrijs
RAL 7012




Kwartgrijs
RAL 7039




Antraciet
RAL 7016




Monumentengroen
RAL 6064




Monumentenblauw
RAL 5004



Zwartgrijs
RAL 7021




Zwart
RAL 9005



Anteak




Vergrijsd ceder




Douglas




Goud eiken




Desert oak




Turner oak




Artisan oak




Honey oak




Sheffield oak alpine



Sheffield oak concrete



Sheffield oak grey



Toffee



Kitami



Kleuren

NOVALIT

Rondkant 148 mm werkend


Twinlook kleuren




Anteak twinlook



Desert oak twinlook



Turner oak twinlook




Artisan oak twinlook



Sheffield oak alpine
twinlook



Sheffield oak concrete
twinlook




Toffee twinlook



Kitami twinlook













NOVALIT | A101 - 4 x 6 m¹

Rabat 148 mm werkend



UV-bestendig, krasvast en duurzaam gevelpaneel met groef en messing. Eenvoudig in elkaar te schuiven voor een snelle, horizontale montage.

Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A116	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A126	Stootvoegverbinding rabat	Zie overzicht	10 stuks
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A130	Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml

* voor ventilatie- en Z-profielen zie pagina 41 en 45




Kleuren


NOVALIT

Rabat 148 mm werkend


Kleuren




Wit
RAL 9010




Crème
RAL 9001




Wijnrood
RAL 3005




Groen
RAL 6009




Blauw
RAL 5011




Grijs
RAL 7001




Basaltgrijs
RAL 7012




Kwartsgrijs
RAL 7039




Antraciet
RAL 7016




Monumentengroen
RAL 6064



Monumentenblauw
RAL 5004




Zwartgrijs
RAL 7021



Zwart
RAL 9005












NOVALIT | A102 - 4 x 6 m¹

Potdeksel 166 mm werkend



Slijtvast, duurzaam en onderhoudsarm potdekselpaneel / Zweeds rabat van PVC. Overlappend model met natuurlijke schaduw voor een echt houten uitstraling en naadloze bevestiging.

Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A116	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A130	Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml

* voor ventilatie- en Z-profielen zie pagina 41 en 45




Kleuren


NOVALIT

Potdeksel 166 mm werkend


Kleuren




Wit
RAL 9010



Crème
RAL 9001




Groen
RAL 6009




Basaltgrijs
RAL 7012




Kwartsgrijs
RAL 7039




Antraciet
RAL 7016




Zwartgrijs
RAL 7021




Zwart
RAL 9005




Anteak




Desert oak



Turner oak




Artisan oak



Sheffield oak alpine




Sheffield oak concrete



Toffee




Kitami



Truffle oak













NOVALIT | A103 - 3 x 6 m¹

Dubbel rondkant 200 mm werkend



Kleurvast, weerbestendig en onderhoudsarm sponningdeel met dubbele sponning. Geschikt voor horizontale en verticale montage op (houten) regelwerk met voldoende ventilatieruimte.

Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A117	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding	Aluminium	1 x 3 m ¹
	A118	Startprofiel t.b.v. verticale bekleding	Zie overzicht	2 x 4 m ¹ 2 x 6 m ¹
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A130	Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml

* voor ventilatie- en Z-profielen zie pagina 41 en 45



Kleuren

NOVALIT

Dubbel rondkant 200 mm werkend

Twinlook kleuren



Anteak twinlook



Desert oak twinlook



Turner oak twinlook



Artisan oak twinlook



Sheffield oak alpine
twinlook



Sheffield oak concrete
twinlook




Toffee twinlook



Kitami twinlook













NOVALIT | A104 - 3 x 6 m¹

Sponningdeel 190 mm werkend



Chique en elegant sponningdeel voor een moderne uitstraling van de gevel. Het sponningdeel is eenvoudig horizontaal en verticaal te monteren op een geventileerd, houten raamwerk.

Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A116	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A118	Startprofiel t.b.v. verticale bekleding	Zie overzicht	2 x 4 m ¹ 2 x 6 m ¹
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A130	Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml

* voor ventilatie- en Z-profielen zie pagina 41 en 45



Kleuren


NOVALIT

Sponningdeel 190 mm werkend

Kleuren



Antraciet



Zwartgrijs



Anteak



Coriander oak



Weissbach eiche




Amaranth oak



Truffle oak

STEMEXX | A200 - 2 x 6 m¹

Dubbel rabat 333 mm werkend



UV-bestendig, krasvast en duurzaam gevelpaneel met groef en messing voor een eenvoudige montage. Met extra hoge paneelhoogte voor een nóg snellere dekking.

Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A217	Startprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A225	Stootvoegverbinding 333 mm t.b.v. DR333	Zie overzicht	10 stuks
	A230	Bevestigingsschroeven 3,0 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks

* voor ventilatie- en Z-profielen zie pagina 41 en 45



Kleuren

STEMEXX

Dubbel rabat 333 mm werkend

Kleuren uit kleurgroep 1



Wit
RAL 9003


Kleuren uit kleurgroep 2



Leigrijs
RAL 7015

STEMEXX | A201 - 5 x 6 m¹

Potdeksel 170 mm werkend



Volschuim potdekselpaneel / Zweeds rabat voor een natuurlijke uitstraling op de gevel. Licht qua gewicht en eenvoudig te bewerken voor een makkelijke montage op woningen, chalets en bedrijfspanden.

Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A217	Startprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A226	Stootvoegverbinding 170 mm t.b.v. PD170	Zie overzicht	10 stuks
	A230	Bevestigingsschroeven 3,0 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks

* voor ventilatie- en Z-profielen zie pagina 41 en 45



Kleuren

STEMEXX

Potdeksel 170 mm werkend

Kleuren uit kleurgroep 1



Crème
RAL 1013




Beige

Kleuren uit kleurgroep 2




Cappuccino



Grijs
RAL 7045




Leigrijs
RAL 7015



Blauw
RAL 7000

STEMEXX | A301 - 2 x 6 m¹

Dubbel sponning 332 mm werkend



Dubbel sponning met natuurlijke houtstructuur. Snel en makkelijk te monteren op recreatie- en mantelzorgwoningen.

Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A217	Startprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A230	Bevestigingsschroeven 3,0 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks

* voor ventilatie- en Z-profielen zie pagina 41 en 45



Kleuren

STEMEXX

Dubbel sponning 332 mm werkend

Kleuren uit kleurgroep 1



Wit
RAL 9010

Kleuren uit kleurgroep 2



Claystone




Kwartsgrijs
RAL 7039



Antraciet
RAL 7016


TWINDECK | A400 - 1 x 3 m¹ / 4 m¹

Rhombus 222 mm werkend



Moderne en duurzame TwinDeck® gevelbekleding! Met de warmte en structuur van echt hout.

Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A410	Hoekprofiel 62x50 mm	Zie overzicht	1 x 3 m ¹




Kleuren

TWINDECK

Rhombus 222 mm werkend


Kleuren



Grijs



Teak



Lichtbruin



Donkerbruin



Zwartbruin



Antraciet



DAKRANDPANELEN & DAKRANDAFWERKING

2 **Dakrand & overstek**


Werk daken en goten af met een kunststof dakrand van Stemid Kunststoffen. Onze dakrand- en overstekpanelen beschermen uw dak jarenlang optimaal tegen invloeden van weer en wind. Licht qua gewicht, kleurvast en eenvoudig te monteren. Perfect als onderhoudsvriendelijke dakrandafwerking of voor het vervangen van houten boeiboorden.

Onze dakrand- en overstekpanelen zijn in meerdere kleuren en varianten verkrijgbaar, zodat de dakafwerking altijd perfect aansluit op de gevelbekleding.



NOVALIT | B100 - 2 x 6 m¹

Dakrandpaneel 295 mm



De Novalit dakrandpanelen maken het mogelijk dakranden van een complete afwerking te voorzien zonder zichtbare schroeven. De dakrandpanelen zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en hebben een mooie, strakke vormgeving. De panelen zijn massief en sterk, maar laten zich makkelijk bewerken en monteren.

Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	B180	Montageprofiel	Grijs	1 x 6 m ¹
	B150	Buitenhoek 300 mm	Folie	1 x 2 stuks
	B151	Buitenhoek 400 mm	Folie	1 x 2 stuks
	B155	Verbinder 300 mm	Folie	1 x 2 stuks
	B156	Verbinder 400 mm	Folie	1 x 2 stuks
	B177	Bevestigingsschroeven RVS 25 mm	Diverse kleuren	1 x 100 stuks
	B178	Bevestigingsschroeven RVS 38 mm	Diverse kleuren	1 x 100 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml




Kleuren


NOVALIT

Dakrandpaneel 295 mm


Kleuren




Wit
RAL 9010




Crème
RAL 9001



Wijnrood
RAL 3005




Groen
RAL 6009




Blauw
RAL 5011




Grijs
RAL 7001



Basaltgrijs
RAL 7012




Kwartsgrijs
RAL 7039




Antraciet
RAL 7016




Monumentengroen
RAL 6064



Monumentenblauw
RAL 5004



Zwartgrijs
RAL 7021



Zwart
RAL 9005



STEMEXX

Dakrand- en overstekpanelen

De SteMexx dakrand- en overstekpanelen zijn een duurzame en onderhoudsvrije bekleding voor dakranden. Boeidelen zijn verkrijgbaar in haaks of kraal, in diverse kleurstellingen en glad of met houtstructuur.

De onderhoudsarme en vochtbestendige overstekpanelen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleurstelling als de dakrandafwerking.

Dakrandpanelen volschuim

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	B102	Dakrandpaneel HS175 Volschuim 175 mm	Zie overzicht	1 x 6 m ¹
	B103	Dakrandpaneel HS200 Volschuim 200 mm	Zie overzicht	1 x 6 m ¹
	B104	Dakrandpaneel HS225 Volschuim 225 mm	Zie overzicht	1 x 6 m ¹
	B105	Dakrandpaneel HS250 Volschuim 250 mm	Zie overzicht	1 x 6 m ¹
	B106	Dakrandpaneel HS300 Volschuim 300 mm	Zie overzicht	1 x 6 m ¹
	B107	Dakrandpaneel HS400 Volschuim 400 mm	Zie overzicht	1 x 6 m ¹
	B110	Sierhoekpaneel HS300 Volschuim 300 mm	Zie overzicht	1 x 5 m ¹

Overstekpanelen volschuim of holkamer

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	B120	Overstekpaneel HS300 Volschuim 300 mm	Folie Glad	1 x 6 m ¹ 1 x 5 m ¹
	B121	Overstekpaneel HS400 Volschuim 400 mm	Folie Glad	1 x 6 m ¹ 1 x 5 m ¹
	B122	Overstekpaneel HS450 Volschuim 450 mm	Zie overzicht	1 x 6 m ¹
	B130	Overstekpaneel HK200 Holkamer 200 mm	Zie overzicht	1 x 6 m ¹


















STEMEXX

Dakrand- en overstekpanelen

De onderstaande afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen kunnen worden gebruikt voor de montage en afwerking van de dakrand- en overstekpanelen.

Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	B150	Buitenhoek 300 mm	Folie en glad	1 x 2 stuks
	B151	Buitenhoek 400 mm	Folie en glad	1 x 2 stuks
	B153	Binnenhoek 300 mm	Glad wit	1 x 2 stuks
	B155	Verbinder 300 mm	Folie en glad	1 x 2 stuks
	B156	Verbinder 400 mm	Folie en glad	1 x 2 stuks
	B160	Sierbuitenhoek 300 mm	Glad wit	1 x 2 stuks
	B165	Sierverbinder 300 mm	Glad wit	1 x 2 stuks
	B170	Afsluitprofiel wit t.b.v. HK200	Glad wit	1 x 6 m ¹
	B171	U-profiel 10 mm Inwendig	Folie en glad	1 x 6 m ¹
	B172	H-profiel 10 mm Inwendig	Glad wit	1 x 6 m ¹
	B175	Spijker met kunststof kop RVS 40 mm	Diverse kleuren	1 x 200 stuks
	B177	Bevestigingsschroeven RVS 25 mm	Diverse kleuren	1 x 100 stuks
	B178	Bevestigingsschroeven RVS 38 mm	Diverse kleuren	1 x 100 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml



Kleuren

STEMEXX

Dakrand- en overstekpanelen

Kleuren folie



Wit

RAL 9010

B102, B104, B105, B106,
B107, B120, B121



Crème

RAL 9001


B102, B104, B106, B107,
B120, B121, B122



Wijnrood

RAL 3005

B104, B106, B120



Groen

RAL 6009

B102, B104, B106, B120,
B122



Blauw

RAL 5011


B102, B104, B106, B120,
B122



Grijs

RAL 7001


B104, B106, B120



Basaltgrijs

RAL 7012


B104, B106, B120



Kwartsgrijs

RAL 7039


B104, B106, B120



Antraciet

RAL 7016

B102, B104, B105, B106,
B107, B120, B121



Monumentengroen

RAL 6064


B104, B106, B120



Monumentenblauw

RAL 5004


B104, B106, B120



Zwartgrijs

RAL 7021


B104, B106, B107, B120



Zwart


RAL 9005

B104, B106, B120



Anteak

B106, B120



Goud eiken

B104, B106, B120


Kleuren glad



Wit

RAL 9010

B102, B103, B104, B105,
B106, B107, B110, B120,
B121, B122, B130



Crème

RAL 9001

B106, B120



VOOR DE BINNENKANT

3 **Kunststof kozijnafwering**

Met de kunststof kozijnafwering van Stemid Kunststoffen werkt u uw nieuwe kozijnen perfect af aan de binnenkant. Dankzij een breed scala aan vensterbanken, panelen en afwerk- en kamerhoekprofielen in diverse kleuren zorgt u altijd voor een passend en strak eindresultaat. Eenvoudig te monteren met high tack montagekit, onderhoudsvrij en zonder nog te hoeven verven of stucen.

Bij Stemid vindt u alles voor de complete kunststof kozijnafwering op één plek. In universele kleurstellingen als wit en crème en voorzien van een gladde toplaag of houtnerfstructuur, zodat de afwerking altijd naadloos aansluit op het interieur.




KOZIJN

Paneelprofielen

De paneelprofielen (ook wel kozijnvulling genoemd) zijn toepasbaar in borstweringen en kunststof kozijnen.

Paneelprofielen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	C101	Paneelprofiel 24x100 mm	Folie	1 x 6 m ¹

Kleuren 1-zijdig folie

					
Wit / wit of crème RAL 9010 / RAL 9010 of RAL 9001	Crème / wit of crème RAL 9001 / RAL 9010 of RAL 9001	Groen / wit of crème RAL 6009 / RAL 9010 of RAL 9001	Blauw / wit of crème RAL 5011 / RAL 9010 of RAL 9001	Antraciet / wit of crème RAL 7016 / RAL 9010 of RAL 9001	Zwartgrijs / wit of crème RAL 7021 / RAL 9010 of RAL 9001

KOZIJN

Betonlook vensterbanken



Houdt u van de uitstraling van natuursteen? Dan zijn deze betonlook vensterbanken dé ideale oplossing. Dit zijn kunststof vensterbanken met de uitstraling van natuursteen. Kies uit verschillende kleuren. Ze zijn licht van gewicht, gemakkelijk te bewerken en eenvoudig te monteren met high tack montagekit.

Vensterbanken betonlook

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	C151	Vensterbank betonlook 250 mm	Zie overzicht	2 x 6 m ¹
	C152	Vensterbank betonlook 300 mm	Zie overzicht	2 x 6 m ¹
	C153	Vensterbank betonlook 400 mm	Zie overzicht	2 x 6 m ¹


Bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	C160	Eindkap 500 mm	Zie overzicht	1 x 10 stuks
	C250	Montagekit High Tack 290 ml	Wit	1 x 12 stuks

Kleuren



Wit




Crème




Verkeersgrijs



Blauwsteen licht



Blauwsteen



Carara marmer

KOZIJN

Standaard vensterbanken



Onderhoudsarme kunststof vensterbanken in diverse breedtematen. Ze zijn verkrijgbaar in wit of crème, ze zijn slagvast, UV-bestendig en eenvoudig te verzagen en te verlijmen. Een eindkap zorgt voor een nette afwerking van deze vensterbanken die eenvoudig te monteren zijn met high tack montagekit.


Standaard vensterbanken

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	C200	Vensterbank standaard 200 mm	Zie overzicht	2 x 6 m ¹
	C201	Vensterbank standaard 250 mm	Zie overzicht	2 x 6 m ¹
	C202	Vensterbank standaard 300 mm	Zie overzicht	2 x 6 m ¹
	C203	Vensterbank standaard 400 mm	Zie overzicht	2 x 6 m ¹
	C211	Vensterbank MasterLine 500 mm	Wit	2 x 6 m ¹
	C215	Overzetvensterbank 380 mm	Wit	2 x 6 m ¹


Bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	C210	Eindkap 420 mm 2-zijdig neus t.b.v. C200/C201/C202/C203	Zie overzicht	1 x 4 stuks
	C212	Eindkap 600 mm 2-zijdig neus t.b.v. C211	Zie overzicht	1 x 4 stuks
	C250	Montagekit High Tack 290 ml	Wit	1 x 12 stuks

Kleuren




Wit



Crème

KOZIJN

Dagkantafwerkingen




Kies met onze afwerkprofielen voor een nette afwerking van de kozijnen. Deze zijn geschikt voor het opvullen van kieren en gaten, eenvoudig op maat te maken en direct te bevestigen op de ondergrond.

Hoekpanelen en -profielen zijn geschikt voor de afwerking van dagkanten bij de plaatsing van kunststof kozijnen. Ze zijn makkelijk te verlijmen voor een strakke afwerking van het venster. Verkrijgbaar in wit.


Panelen en afwerkprofielen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	C220	Volschuim afwerkprofiel 6x40 mm	Glad wit Glad crème	20 x 5 m ¹
	C222	Volschuim afwerkprofiel 6x60 mm	Glad wit Glad crème	10 x 5 m ¹
	C225	Volschuim afwerkprofiel 6x90 mm	Glad wit Glad crème	10 x 5 m ¹
	C230	Paneel met hoek HS100 Volschuim 100 mm	Glad wit Glad crème	4 x 6 m ¹
	C232	Paneel met hoek HS150 Volschuim 150 mm	Glad wit	2 x 6 m ¹
	C240	Kamerhoekprofiel 110x35 mm	Glad wit	5 x 6 m ¹


Bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	C250	Montagekit High Tack 290 ml	Wit	1 x 12 stuks

Kleuren



Glad wit
RAL 9010



Glad crème
RAL 9001



HOUTCOMPOSITET

4 **Terrasplanken**

Geniet het hele jaar door van een vlonder met houtcomposiet terrasplanken. Met onze houtcomposiet vloerpanelen zijn de mogelijkheden haast eindeloos maar wel altijd met een extreem lange levensduur, kleurvast en onderhoudsvrij. Gegarandeerd.

Onze houtcomposiet terrasplanken zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren en makkelijk te plaatsen met de bijbehorende montage- en afwerkprofielen.

HOUTCOMPOSITIET

Terrasplanken



Houtcomposiet terrasplanken zijn ideaal om een terras aan te leggen in uw tuin of bij uw vijver. Met houtcomposiet terrasplanken creëert u een gezellig en onderhoudsarm terras met de natuurlijke uitstraling van echt hout!

De terrasplanken zijn eenvoudig en snel op de onderliggers te monteren met de bijbehorende start- en montageclips. Verkrijgbaar in diverse kleuren.


Terrasplanken

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	D100	Terrasplank 24x140 mm	Zie overzicht	5 x 3 m ¹ 5 x 4 m ¹
	D110	Hoekafwerkprofiel 54x140 mm	Zie overzicht	5 x 3 m ¹
	D111	Hoekprofiel 40x60 mm	Zie overzicht	5 x 3 m ¹


Bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	D120	Startclips incl. schroeven, boor en bitje	RVS	1 x 100 stuks
	D121	Montageclips incl. schroeven, boor en bitje	RVS	1 x 100 stuks
	D125	Onderligger 30x50 mm	Antraciet	1 x 3 m ¹
	D126	Onderligger 40x60 mm	Antraciet	1 x 3,6 m ¹


Kleuren



Grijs
Zichtzijde 1




Teak
Zichtzijde 1




Lichtbruin
Zichtzijde 1



Donkerbruin
Zichtzijde 1




Zwartbruin
Zichtzijde 1



Antraciet
Zichtzijde 1



Grijs
Zichtzijde 2



Teak
Zichtzijde 2




Lichtbruin
Zichtzijde 2




Donkerbruin
Zichtzijde 2



Zwartbruin
Zichtzijde 2



Antraciet
Zichtzijde 2




VOOR DUURZAAM & ONDERHOUDSVRIJ EXTERIEUR

5 HPL platen

Maak kennis met onze veelzijdige HPL platen! High Pressure Laminate is zeer geschikt als UV- en weerbestendig materiaal voor gevelbekleding. Met minimale werking bij temperatuurverschillen, eenvoudig te reinigen toplagen en een doorgaans voordelige prijs zijn HPL platen een geschikte keuze van chaletbouwers en allerlei bedrijven. Klein en groot.

Bij Stemid vindt u altijd de kunststof platen die passen bij uw project. Beschikbaar in lichte of donkere kleuren.

HPL Platen





High Pressure Laminate (HPL) plaat voor voordelige wand- en gevelbekleding buitenshuis. Gemakkelijk te monteren met bevestigingsschroeven en verkrijgbaar in diverse kleuren.

HPL plaat

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	E100	HPL plaat 1300x3050x6 mm	Zie overzicht	1 x 3,97 m ²

Bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	B177	Bevestigingsschroeven RVS 25 mm	Diverse kleuren	1 x 100 stuks
	B178	Bevestigingsschroeven RVS 38 mm	Diverse kleuren	1 x 100 stuks



Kleuren

HPL Platen


Kleuren folie




Wit
RAL 9010




Crème
RAL 9001




Groen
RAL 6009




Blauw
RAL 5011




Kwartsgrijs
RAL 7039



Antraciet
RAL 7016



Zwartgrijs
RAL 7021




Zwart
RAL 9005


Kleuren glad




Verkeerswit
RAL 9016



Wit
RAL 9010




Crème
RAL 9001



Lichtgrijs
RAL 7035




Grijs
RAL 7001



Groen
RAL 6009




Blauw
RAL 5011



Kwartsgrijs
RAL 7039




Antraciet
RAL 7016




Monumentengroen
RAL 6064



Monumentenblauw
RAL 5004



Zwartgrijs
RAL 7021



Zwart
RAL 9005



VENTILATIEPROFIELEN, HOEKPROFIELEN & MEER

6 Kunststof profielen

Werk gevels, kozijnen, wanden en plafonds strak af met onze kunststof profielen. Dankzij een uitgebreid assortiment aan ventilatieprofielen, hoekprofielen, platprofielen en Z-profielen maakt u altijd de perfecte overgang, aansluiting of randafwerking. Eenvoudig en snel te monteren, slagvast en vochtbestendig. Voor een eindresultaat waar u of uw klanten nog jaren van kunnen genieten.

Onze kunststof profielen zijn in allerlei maten en kleuren te verkrijgen. Wit, crème, zwart of met een structuurfolie in meer dan 10 andere kleuren. Daarmee sluit uw afwerking altijd aan op het bestaande interieur.

VENTILATIE Profielen




Ventilatieprofielen zijn verkrijgbaar met diverse hoekafmetingen en zijn geschikt voor het geventileerd afwerken van verschillende toepassingen, zoals gevelbekleding. Van kunststof (wit/zwart) of aluminium (zwart). Eenvoudig te monteren met schroeven, nieten of lijm.

Ventilatieprofielen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	F100	Ventilatieprofiel 25x25 mm	Wit en zwart	1 x 2,5 m ¹
	F103	Ventilatieprofiel 30x24 mm	Zwart	1 rol à 60 m ¹
	F110	Ventilatieprofiel 30x60 mm Aluminium	Zwart	1 x 2,5 m ¹
	F112	Ventilatieprofiel 30x80 mm Aluminium	Zwart	1 x 2,5 m ¹
	F114	Ventilatieprofiel 30x100 mm Aluminium	Zwart	1 x 2,5 m ¹
	F120	Ventilatie-afsluitprofiel 65x17 mm	Zwart	1 x 2,5 m ¹

Kleuren



Wit
RAL 9010



Zwart
RAL 9005










HOEK Profielen



De duurzame, slagvaste kunststof hoekprofielen zijn ideaal voor de afwerking van allerlei verschillende toepassingen. Ze zijn eenvoudig te lijmen, schroeven of nieten, wat zorgt voor een feilloze montage.

Verkrijgbaar in wit of zwart (vouwhoekprofielen ook in crème of antraciet).

Hoekprofielen


	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	F200	Hoekprofiel 15x15x2,5 mm	Zie overzicht	10 x 6 m ¹
	F201	Hoekprofiel 20x20x2 mm	Zie overzicht	10 x 6 m ¹
	F202	Hoekprofiel 25x25x2 mm	Zie overzicht	10 x 6 m ¹
	F203	Hoekprofiel 30x30x2 mm	Zie overzicht	10 x 6 m ¹
	F204	Hoekprofiel 40x40x2 mm	Zie overzicht	10 x 6 m ¹
	F205	Hoekprofiel 50x50x2 mm	Zie overzicht	10 x 6 m ¹
	F210	Hoekprofiel 70x70x3 mm	Zie overzicht	10 x 6 m ¹
	F215	Hoekprofiel 100x100x3 mm	Zie overzicht	10 x 6 m ¹
	F220	Vouwhoekprofiel 45x45x3 mm	Zie overzicht Folie en glad	10 x 6 m ¹




Kleuren

HOEK Profielen

Hoekprofiel



Wit
RAL 9010



Zwart
RAL 9005

Vouwhoekprofiel folie




Wit
RAL 9010



Crème
RAL 9001

Vouwhoekprofiel glad



Wit
RAL 9010


PLAT

Profielen



Kies een kunststof plat profiel voor de afwerking van diverse toepassingen. Deze profielen zijn slagvast, UV-bestendig en onderhoudsarm. Eenvoudig te monteren met schroeven, nieten of lijm.

Plat profiel

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	F300	Plat profiel 40x3 mm	Wit	20 x 6 m ¹

Kleuren



Wit
RAL 9010

Z Profielen



Kunststof Z-profielen zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en zijn te gebruiken als afwerking of als afstandhouder tussen materialen. Het Z-profiel, ook wel lekdorpelprofiel of waterslag genoemd, voorkomt inwatering achter de gevelpanelen. Verkrijgbaar in wit, zwart of met profiel- folie in diverse kleuren (alleen de 20x20x35 mm variant).

Z-profielen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	F400	Z-profiel 20x20x35x3 mm	Zie overzicht Folie en glad	1 x 6 m ¹
	F401	Z-profiel 20x40x30x3 mm	Zie overzicht Glad	10 x 6 m ¹
	F402	Z-profiel 20x50x30x3 mm	Zie overzicht Glad	10 x 6 m ¹
	F403	Z-profiel 20x60x15x3 mm	Zie overzicht Glad	10 x 6 m ¹



Kleuren

Z Profielen


Kleuren folie




Wit
RAL 9010




Crème
RAL 9001




Wijnrood
RAL 3005




Groen
RAL 6009




Blauw
RAL 5011




Grijs
RAL 7001




Basaltgrijs
RAL 7012




Kwartsgrijs
RAL 7039



Antraciet
RAL 7016




Monumentengroen
RAL 6064




Monumentenblauw
RAL 5004



Zwartgrijs
RAL 7021




Zwart
RAL 9005




Anteak



Vergrijsd ceder




Douglas




Goud eiken




Desert oak




Turner oak




Artisan oak




Honey oak




Sheffield oak alpine



Sheffield oak concrete




Toffee



Kitami

Kleuren glad



Wit
RAL 9010



Zwart
RAL 9005

U Profielen



Kunststof U-profielen worden veelal toegepast als afdichting en bescherming van randen en oppervlakken. Ze zijn onderhoudsarm en eenvoudig te monteren.

U-profielen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	F500	U-profiel 18x18x18x1,5 mm	Glad wit	1 x 6 m ¹

Kleuren glad



Wit
RAL 9010

BESTELINFORMATIE

Prijzen

Bekijk voor de meest actuele prijzen onze website www.stemidkunststoffen.nl.

Wijzigingen in prijzen, afbeeldingen en afmetingen en eventuele druk- en zetfouten in deze catalogus zijn voorbehouden.

Leveringen

Orders vanaf € 400,- netto, exclusief 21% BTW worden franco geleverd. Bij bestellingen onder de genoemde franco waarde worden € 50,- transportkosten in rekening gebracht.

Bestellingen dienen 3 werkdagen voor levering per telefoon of e-mail gedaan te worden.

De levering geschiedt volgens het routeschema op pagina 50. De cijfers geven het eerste gedeelte van de postcode weer, zodat u snel kunt zien, wanneer de bestellingen geleverd worden.

Voor leveringen met kooiaap of leveringen op een ander adres dan het vaste afleveradres worden **geen** extra kosten in rekening gebracht.

Kleuren

De kleuren en RAL-nummers in deze catalogus zijn "bij benadering" en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Promotiematerialen

Ter ondersteuning van de promotie van onze producten hebben wij diverse tools ontwikkeld. Van folders en brochures tot en met sampleboxen en presentatiezuilen. Bij interesse kunt u contact met ons opnemen en vragen naar de mogelijkheden.

Reclamatie

Reclamaties dienen schriftelijk en binnen 5 werkdagen na aflevering te worden gemeld.

Retourneren

Retouren zijn in overleg mogelijk, met inachtneming van onze algemene voorwaarden.

Goederen afhalen


Goederen kunnen iedere werkdag afgehaald worden tussen 14:00 uur en 16:00 uur, mits de bestelling voor 9:00 uur bij ons binnen is.


BESTELSYSTEEM

Digitaal bestelsysteem voor uw gemak!

Bent u klant bij Stemid Kunststoffen? Maak dan gebruik van ons snelle en handige bestelsysteem, waar en wanneer het u uitkomt.


Via ons bestelsysteem heeft u altijd inzicht in en toegang tot uw condities en ons assortiment. U bepaalt zelf waar en wanneer uw levering plaatsvindt en u ontvangt direct een orderbevestiging.



portal.stemidkunststoffen.nl 

Ontdek de gemakken van online bestellen!

BEZORGGEBIEDEN





CONTACTINFORMATIE

Stemid Kunststoffen B.V.

De Chamotte 1
4191 GT Geldermalsen

info@stemidkunststoffen.nl
www.stemidkunststoffen.nl